

Tab. 3: Sperrzeiten für Dünger mit wesentlichem Stickstoff- oder Phosphatgehalt, Rot = Neu

	Nutzung/Kultur/Düngerart	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun
Düngemittel mit wesentlichem Stickstoffgehalt	Grünland und Ackerland mit mehrj. Feldfutter ¹			Max. 80 kg Ges. N mit fl. org. DM									
	Ackerland ²												
	Winterraps, Zwischenfrucht, Feldfutter ³	nur bei Düngebedarf und maximal 30 kg Ammonium-N oder 60 kg Gesamt-N/ha											
	Wintergerste ⁴												
	Gemüse, Erdbeeren und Beerenobst												
	Festmist von Huftieren oder Klauentieren oder Kompost												
	Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an Phosphat												

Rot = neu ¹ bei Aussaat bis 15. Mai, ab 1. September bis 1. November bzw. Beginn der Sperrzeit maximal 80 kg Gesamtstickstoff mit flüssigen organischen Düngern; ² ab Ernte der letzten Hauptfrucht; ³ bei Aussaat bis 15. September; ⁴ nach Getreidevorfrucht und Aussaat bis 1. Oktober