

Dinkel – Ertragseigenschaften und Erträge¹

Sortenbezeichnung	Ertragseigenschaften					Relativerträge nach Anbau- gebieten ² 2014–2018	
	Bestandes- dichte	Kernzahl/Ähre	Tausendkern- masse	Vesenertrag reduzierte Stufe	Vesenertrag intensive Stufe	reduzierte Stufe	intensive Stufe
Badenkrone	m	h	m	h/sh	h/sh	102,1	102,4
Badensonne	n/m	h	m/h	h	h/sh	101,5	104,7
Badensterne	n	m/h	h/sh	h	m/h	–	–
Comburger	n/m	m/h	m	m	m	96,1	94,5
Franckenkorn	m	m	m	h	m/h	96,7	98,1
Hohenloher	m	m	h	h	h/sh	100,0	102,8
Zollernspelz	n/m	m/h	m/h	h/sh	m/h	101,0	95,7
Zollernperle	m	h/sh	n/m	h/sh	h/sh	102,6	101,9
Versuchsmittel orthogonales Sortiment (100%) = dt/ha						75,5	89,3

¹ **Quelle:** Beschreibende Sortenliste 2018, verändert; ² **Anbaugesbiet Süd/Fränkische Platten:** LSV-Versuchsstandorte in BW (Boxberg, Eiselau, St. Johann) und BY (Arnstein, Frankendorf, Günzburg); Reife: m=mittel; sp=spät; **Pflanzenlänge:** k=kurz; m=mittel; l=lang; **Winterhärte, Standfestigkeit, Resistenz:** g=gering; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; **Ertragseigenschaften, Qualitätseigenschaften:** n=niedrig; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; --= keine Angabe