Tab. 2: LSV Körnermais mittelfrüh 2021 – Prüfsortiment Baden-Württemberg

			Agronomie/Resistenz			Ertragseigenschaften			
Sorte (Reifezahl)	**Korntyp[6]**	**Pflanzenlänge[1]**	**Standfestigkeit[1]**	**Bestockungsresistenz[1]**	**Resistenz Stängelfäule[1]**	**Tausendkornmasse[1]**	**Kornertrag[1]**	**Kornertrag relativ 2017–2021[3;4]**	**TS-Gehalt relativ 2017–2021[3;4]**
Cracker (250) neu	–	l	h	h	h	h	h–sh	100,7	101,0
Digital EU (240) neu	Zw	l	m–h	h–sh	h	–	h–sh	100,5	100,0
DKC 3623 EU[2] (260)	Za	–	–	–	–	–	–	100,6	99,6
DKC 3888 EU (250)	Zw	l	h	h–sh	m–h	–	sh	101,4	98,4
Delicao (250)	(Ha)	sl	h–sh	h–sh	h	h	h–sh	96,9	100,3
Dentrico (230)	(Za)	m–l	h	h	h–sh	m	h–sh	96,5	103,1
ES Hemingway (240)	(Za)	l–sl	h	m–h	h	m–h	h–sh	98,0	100,0
ES Traveler (250) neu	(Ha)	l–sl	h–sh	m–h	h–sh	h	h–sh	102,9	100,4
Greatful (240) neu	(Za)	l	h	h–sh	h	m–h	h–sh	100,2	100,7
KWS Gustavius (230)	(Za)	l	h–sh	h	h–sh	m–h	h–sh	98,0	101,6
Kidemos EU (250)	Zw	l	h	h	h	–	sh	100,2	98,4
LG 30258 (240)	Zw	l–sl	m–h	h–sh	h	m–h	h–sh	100,5	100,3
LG 31256 (240)	(Ha)	l–sl	h	h	h	m	h–sh	100,3	100,2
LG 31272[2] EU (250) neu	(Ha)/Zw	l–sl	h–sh	h–sh	m–h	–	–	95,5	98,1
Micheleen (230)	Zw	sl	m–h	h–sh	h	h–sh	h–sh	100,2	101,5
Privat EU (240) neu	Zw	l	m–h	h	h	–	h–sh	101,7	99,6
P 8255 (240) neu	(Za)	l–sl	m–h	h–sh	h	m–h	h–sh	102,1	101,1
P 8329 (240)	(Za)	l–sl	h	h	h–sh	m–h	h–sh	98,6	100,7
P 8812 EU (250)	Zw/(Ha)	l	h	h–sh	h–sh	–	h–sh	101,1	100,1
RGT Maxxatac EU[2] (240)	(Ha)	l	m–h	–	h	–	h	97,2	99,4
Sumumba (250)	(Ha)	l	h–sh	h	h	h	h–sh	100,0	99,7
SY Glorius (250)	Zw	l–sl	m–h	h–sh	h	h	h–sh	98,7	99,3
Volney EU (250)	(Ha)/Zw	l–sl	m–h	h–sh	h	–	sh	101,7	99,4
					Versuchsmittel der in BW geprüften Sorten dt/ha bzw. TS %			**138,1**	**72,5**

[1]**Quelle:** Beschreibende Sortenliste 2021; verändert; **Pflanzenlänge:** k=kurz; m=mittel; l=lang, sl=sehr lang; **Standfestigkeit, Stängelfäuleresistenz, Bestockung:** g=gering; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; **Ertrags- und Qualitätseigenschaften:** n=niedrig; m=mittel; h=hoch; sh=sehr hoch; [2]keine offizielle Sortenbeschreibung; Sorteninfo DMK (Dtsch. Maiskomitee); – = keine offiziellen Angaben; [3]**Standorte 2021 über die Anbaugebiete Süd-/Südwestdeutschland**; insgesamt 13 LSV: Baden-Württemberg: Kupferzell, Kraichtal, Ladenburg, Tailfingen und Standorte Rheinland-Pfalz, Bayern; [4]**Hohenheim-Gülzow-Methode/Statistik:** Dr. Hartung/LTZ Augustenberg; [5]Ha: Hartmais; (Ha): hartmaisähnlich; Zw: Zwischentyp; Za: